

# Sockelrost KSR 800/800

1518

Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabsockel und Säulen – zur Stabilisierung im Leitungsgraben.

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Material: thermoplastischer Recycling-Kunststoff, halogenfrei und schwermetallfrei
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- inklusive Befestigungsmaterial



Symbolbild

## Merkmale

EIGENSCHAFTEN					
Konstruktive Daten	Produktmaß Breite:	800 mm			
	Deadulatora C. Häha.	900 mana			

Produktmaß Höhe:800 mmProduktmaß Tiefe:60 mm

Material: thermoplastischer Recycling-Kunststoff (halogenfrei und

schwermetallfrei)

Nettogewicht: 20 kg

# PRODUKTDATENBLATT KUNSTSTOFFSOCKELROSTE KSR



## Allgemeine Daten

BESTELLDETAILS	
Artikelnummer:	1518
ERP-Benennung:	Sockelrost KSR 800/800
Produktgruppe:	Kunststoffsockelroste KSR
GTIN:	9008507037643
Zolltarifnummer:	39269097
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN		
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863	
RoHS-konform:	ja	
REACH-Verordnung:	1907/2006	
REACH-SVHC enthalten:	nein	
REACH Datum:	20.02.2023	

KLASSIFIKATION		
ETIM-6.0:	EC002625	
ETIM-7.0:	EC002625	
ETIM-8.0:	EC002625	

### Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com