


Sockelkombi S4S X0-S6S X2 1200/320 (S4HS-S6HS) AS/ST/SC RAL7032 SX4630

Polyestersockel für freistehende Verteilerschränke zum Eingraben in das Erdreich.

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Material: Heißverpresster, glasfaserverstärkter duroplastischer Verbundwerkstoff auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz, vollkommen durchgefärbt und halogenfrei
- alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Material
- Zugentlastungselement für die Kabelbefestigung
- Baustromöffnung: 2x in den Seitenteilen (von innen verschließbar)
- Schrank-Anbaumaße nach DIN 43629-2 und ÖNORM E 4382 (Sondergrößen sind in Anlehnung an diese Normen erstellt)



Symbolbild

Hinweise

- Variante 1200S für größeren Überstand über Erdniveau (Hochwassersockel)!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Sockel-Variante: Höhe:	Sockelkombination H 1200S
Konstruktive Daten	DIN-Breite: ÖNORM-Breite: Nennbreite: Nenntiefe: Außenfarbe RAL: Material: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: Nettogewicht:	DIN 0-2 F4-F6 1705 (590-1115) mm 320 mm RAL 7032 Polyester 1705 mm 1200 mm 310 mm 50 kg
Ausstattung	Zugentlastung: Baustromöffnung-Durchmesser: Baustromöffnung-Abdeckung:	AS (Ankerschiene A8) 81 mm Stopfen/Schieber
Lieferform	Lieferform:	Baupaket
Aufstellung	Eingrabbtiefe:	600-900 mm
Informationen zum Zubehör	Sockelfüller-Menge Blähton 30 cm: Sockelfüller-Menge Hydrophob 20 cm:	176 l 118 l
Chemische Beständigkeit	Halogenfrei: Termitenfest: gegen Säuren: gegen Salze: gegen Weitere:	ja ja 10% Salzsäure, 10% Schwefelsäure, 10% Essigsäure Natrium-/Kalziumchloride, Streusalz, Meerwasser Öl, Alkohol, Bitumenmischgut, saure und basische Reaktionsstoffe im Erdreich, Urin

Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	SX4630
ERP-Benennung:	Sockelkombi S4S X0-S6S X2 1200/320 (S4HS-S6HS) AS/ST/SC RAL7032
Produktgruppe:	Polyester-Eingrabsockel
GTIN:	9008507150311
Zolltarifnummer:	85381000
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000721
ETIM-7.0:	EC000721
ETIM-8.0:	EC000721

Weitere Bilder



Symbolbild

Zubehör

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	zur Produktseite
	1517	Sockelrost KSR S5/6 X2 1200/400	zur Produktseite
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	SSB4	Schaumstoffzuschnitt 590x312x100 X0 F4/320	
	SSB6	Schaumstoffzuschnitt 1115x312x100 X2 F6/320	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com