


# Sockelkombi S5S X1-S5S X1 1200/320 (S5HS-S5HS) AS/ST/SC RAL7032 SX5530

Polyestersockel für freistehende Verteilerschränke zum Eingraben in das Erdreich.

## AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Material: Heißverpresster, glasfaserverstärkter duroplastischer Verbundwerkstoff auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz, vollkommen durchgefärbt und halogenfrei
- alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Material
- Zugentlastungselement für die Kabelbefestigung
- Baustromöffnung: 2x in den Seitenteilen (von innen verschließbar)
- Schrank-Anbaumaße nach DIN 43629-2 und ÖNORM E 4382 (Sondergrößen sind in Anlehnung an diese Normen erstellt)



Symbolbild

## Merkmale

### EIGENSCHAFTEN

<b>Variante</b>	Sockel-Variante: Höhe:	Sockelkombination H 1200S
<b>Konstruktive Daten</b>	DIN-Breite: ÖNORM-Breite: Nennbreite: Nenntiefe: Außenfarbe RAL: Material: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: Nettogewicht:	DIN 1-1 F5-F5 1570 (785-785) mm 320 mm RAL 7032 Polyester 1570 mm 1200 mm 310 mm 45 kg
<b>Ausstattung</b>	Zugentlastung: Baustromöffnung-Durchmesser: Baustromöffnung-Abdeckung:	AS (Ankerschiene A8) 81 mm Stopfen/Schieber
<b>Lieferform</b>	Lieferform:	Baupaket
<b>Aufstellung</b>	Eingrabtiefe:	600-900 mm
<b>Informationen zum Zubehör</b>	Sockelfüller-Menge Blähton 30 cm: Sockelfüller-Menge Hydrophob 20 cm:	164 l 110 l
<b>Chemische Beständigkeit</b>	Halogenfrei: Termitenfest: gegen Säuren: gegen Salze: gegen Weitere:	ja ja 10% Salzsäure, 10% Schwefelsäure, 10% Essigsäure Natrium-/Kalziumchloride, Streusalz, Meerwasser Öl, Alkohol, Bitumenmischgut, saure und basische Reaktionsstoffe im Erdreich, Urin

### Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	SX5530
ERP-Benennung:	Sockelkombi S5S X1-S5S X1 1200/320 (S5HS-S5HS) AS/ST/SC RAL7032
Produktgruppe:	Polyester-Eingrabsockel
GTIN:	9008507150359
Zolltarifnummer:	85381000
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000721
ETIM-7.0:	EC000721
ETIM-8.0:	EC000721

### Weitere Bilder



Symbolbild

### Zubehör

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
	1516	Sockelrost KSR S5 X1 800/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	SSB4	Schaumstoffzuschnitt 590x312x100 X0 F4/320	
	SSB5	Schaumstoffzuschnitt 785x312x100 X1 F5/320	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:  
Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)