


# Sockelkombi S6S-S4S 1200/470

## SXZ644730

Polyestersockel für freistehende Verteilerschränke zum Eingraben in das Erdreich.

### AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Material: Heißverpresster, glasfaserverstärkter duroplastischer Verbundwerkstoff auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz, vollkommen durchgefärbt und halogenfrei
- alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Material
- Zugentlastungselement für die Kabelbefestigung
- Baustromöffnung: 2x in den Seitenteilen (von innen verschließbar)
- Schrank-Anbaumaße nach DIN 43629-2 und ÖNORM E 4382 (Sondergrößen sind in Anlehnung an diese Normen erstellt)



Symbolbild

### Hinweise

- Variante 1200S für größeren Überstand über Erdniveau (Hochwassersockel)!

## Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
<b>Variante</b>	Sockel-Variante: Höhe:	Sockelkombination H 1200S
<b>Konstruktive Daten</b>	DIN-Breite: ÖNORM-Breite: Nennbreite: Nenntiefe: Außenfarbe RAL: Material: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: Nettogewicht:	DIN 2-0 F5-F4 1705 (1115-590) mm 470 mm RAL 7032 Polyester 1700 mm 1200 mm 459 mm 57 kg
<b>Ausstattung</b>	Zugentlastung: Baustromöffnung-Durchmesser: Baustromöffnung-Abdeckung:	AS (Ankerschiene A8) 61 mm Stopfen/Stopfen
<b>Lieferform</b>	Lieferform:	zusammengebaut
<b>Aufstellung</b>	Eingrabbtiefe:	600-900 mm
<b>Informationen zum Zubehör</b>	Sockelfüller-Menge Blähton 30 cm: Sockelfüller-Menge Hydrophob 20 cm:	260 l 175 l
<b>Chemische Beständigkeit</b>	Halogenfrei: Termitenfest: gegen Säuren: gegen Salze: gegen Weitere:	ja ja 10% Salzsäure, 10% Schwefelsäure, 10% Essigsäure Natrium-/Kalziumchloride, Streusalz, Meerwasser Öl Alkohol Bitumenmischgut saure und basische Reaktionsstoffe im Erdreich Urin

### Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	SXZ644730
ERP-Benennung:	Sockelkombi S6S-S4S 1200/470
Produktgruppe:	Polyester-Eingrabsockel
GTIN:	9008507081875
Zolltarifnummer:	85381000
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000721
ETIM-7.0:	EC000721
ETIM-8.0:	EC000721

### Weitere Bilder



Symbolbild

### Zubehör

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1519	Sockelrost KSR 1200/800	<a href="#">zur Produktseite</a>
	1518	Sockelrost KSR 800/800	<a href="#">zur Produktseite</a>
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	9464598	Schaumstoffzuschnitt 1115x460x100 F6/470	
	9464596	Schaumstoffzuschnitt 590x460x100 F4/470	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)